

Tendon Static 12.0

DESCRIPTION

This excellent rope with low elongation and high static strength is intended primarily for work at height and for securing people above vertical drops. The thicker the diameter, the stronger the rope.

PARAMETERS

Rope diameter (mm)	12
Weight (g/m)	90
Number of UIAA falls (min)	20
Relative mass of sheath (%)	34
Sheath slippage (%)	0.5
Elongation (50-150 kg) (min)	3.2
Shrinkage (%)	1.8
Tenacity (kN)	41
Min. tenacity with knots (kN)	25
Used material	PA
Type	A



AVAILABLE IN COLORS



WHITE L120TS41S000C



RED L120TS42S000C



BLUE L120TS43S000C

LANEX a.s.

BID: 03327761, TAX ID: CZ03327761

Hučínská 96/1, 747 23 Bolatice, Česká republika

+420 553 751 111, info@mytendon.com

www.mytendon.com, www.lanex.cz

EU DECLARATION OF CONFORMITY
EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility/ *Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce*

LANEX a. s., Hlučinská 96/1, 747 23 Bolatice, Czech Republic

declares that
prohlašuje, že

product: **TENDON STATIC 12 mm, type Static rope type A, derived variant TENDON STATIC 12 mm with sewn eye**
výrobek: TENDON STATIC 12, typ Statické lano typ A, odvozená varianta TENDON STATIC 12 mm s šitým okem

is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation: Regulation (EU) 2016/425 of the European parliament and of the council and with the standards
je ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie: Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/425 a s normou

ČSN EN 1891:2000 (identical to EN 1891:1998)
ČSN EN 365:2005 (identical to EN 365:2004)

The notified body
Oznámený subjekt

VVUÚ, a. s., Pikartská 1337/7, 716 07 Ostrava – Radvanice
Czech Republic, NB 1019

performed the EU type-examination (Modul B) and issued the EU type-examination certificate
provedl EU přezkoušení typu (modul B) a vydal certifikát EU přezkoušení typu
1019-169/Q/2021 date of issue/ze dne 2021-06-01

The PPE is subject to the conformity assessment procedure conformity to type based on quality assurance of the production process (Module D), under surveillance of the notified body:
OOP podléhá postupu posuzování shody s typem založeném na zabezpečování kvality výrobního procesu (modul D), pod dohledem oznámeného subjektu:

VVUÚ, a. s., Pikartská 1337/7, 716 07 Ostrava – Radvanice
Czech Republic, NB 1019

Issued at Bolatice on/V Bolaticích 8. 4. 2024



Ing. Petr Vladyka
Quality Director/ředitel kvality

Certifikát EU přezkoušení typu *EU type-examination certificate*

podle článku 19 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425.
according to Article 19 (c) of Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council

č./No.: 1019-169/Q/2021

Výrobce: Manufacturer:	LANEX a.s. Hlučínská 96/1 747 23 Bolatice Česká republika / Czech Republic
Výrobek: Product:	TENDON STATIC 12, typ Statické lano typ A, odvozená varianta TENDON STATIC 12 mm s šitým okem <i>TENDON STATIC 12 mm, type Static rope type A,</i> <i>derived variant TENDON STATIC 12 mm with sewn eye</i>
Kategorie OOP: PPE category:	III.
Aplikované normy a/nebo technické specifikace: Applied standards and/or technical specification:	ČSN EN 1891:2000 (<i>identical to EN 1891:1998</i>) ČSN EN 365:2005 (<i>identical to EN 365:2004</i>)
Podklad pro vydání certifikátu: Base for issue of certificate:	Hodnoticí zpráva č. 1019-020455/2021 (nedílná součást tohoto certifikátu) <i>Evaluation report No. 1019-020455/2021 (integral part of this certificate)</i>
Podmínky platnosti: Conditions of validity:	Certifikát se může používat jen ve spojení s jedním z postupů posuzování shody uvedených v článku 19 písm. c) bod i) nebo ii) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425. <i>Certificate shall only be used in conjunction with one of the conformity assessment procedures referred to Article 19 (c) point (i) or (ii) of Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council.</i>
Platnost certifikátu do: Validity of certificate till:	2026-05-31

VVUÚ, a.s. potvrzuje, že vzorek výše uvedeného výrobku splňuje všechny základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost uvedené v příloze II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425, které se na něj vztahují.

VVUÚ, a.s. hereby certifies that the sample of the product mentioned above meets all the relevant essential health and safety requirements of Annex II of the Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council.



2021-06-01
datum vydání / Date of issue


Ing. Tomáš Dorazil
zástupce OS 1019 / Deputy Director NB 1019

Kopírování částí tohoto dokumentu je povoleno se souhlasem VVUÚ, a.s., OS 1019, Ostrava – Radvanice, Česká republika.
Duplication of only parts of this document is subject to the approval of VVUÚ, a.s., NB 1019, Ostrava – Radvanice, Czech Republic.


Popis výrobku / Description of product

Typ:	Statické lano typ A
Type:	Static rope type A
Průměr lana: Rope diameter:	12.0 mm
Materiál: Material:	PA
Zakončení: Termination:	Bez zakončení nebo se šitým okem. Without termination or with sewn eye.
Obchodní značka: Trademark:	TENDON

Vyobrazení výrobku / Picture of product



"TENDON STATIC 12 mm, type Static rope type A"



"TENDON STATIC 12 mm with sewn eye, type Static rope type A"